

Kleiner Fuchs - *Aglais urticae*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: häufig

Lebensraum: Kulturfolger, der auch auf intensiv genutzten Wiesen, in Gärten, Parks und auf Brachflächen vorkommt. Entscheidend ist das Vorkommen von Brennnesseln.

Überwinterung: Der Falter überwintert in geschützten trockenen Behausungen. Gerne in Schuppen, Holzstößen, Unterführungen ect.

Sonstiges: Er ist nicht gefährdet

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- mindestens 1m² große Fläche mit voll sonnig stehenden jungen Brennnesseln anlegen
- je zur Hälfte Ende Mai/Anfang Juni und Mitte Juli mähen
- komplett erst im Oktober mähen
- Vor der Mahd auf Vorkommen von Raupen untersuchen
- Für Falternahrung vom zeitigen Frühling (Weiden) bis in Herbst (Asteren) sorgen

Futterpflanzen der Falter:

Eupatorium cannabinum - Wasserdost [Info](#)

[*\) Schönthaler Wasser...](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Cirsium acaule - Stengellose Kratzdistel [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Cirsium canum - Graue Kratzdistel [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Cirsium oleraceum - Kohldistel [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Carlina acaulis ssp. simplex - Stängelige Silberdistel [Info](#)

Adenostyles alliariae - Grauer Alpendost [Info](#)

Adenostyles glabra - Kahler Alpendost [Info](#)

Carduus nutans - Nickende Distel [Info](#)

Salix caprea - Sal-Weide [Info](#)

Futterpflanze bei Partnerbaumschule ansehen:

***) [Amazon Baumschule](#)**



(ähnliche Abb.)

Origanum vulgare - Wilder Dost [Info](#)

*) [Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

Centaurea jacea - Wieseflockenblume [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Sedum telephium - Purpurrotes Sedum [Info](#)

***) [Amazon Baumschule](#)**



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Aster amellus - SommerAster [Info](#)

[*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Lavandula angustifolia - Lavendel [Info](#)

[*\) Stauden Gänge](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Knautia arvensis - Ackerskabiose [Info](#)

*) [Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

Scabiosa columbaria - Taubenskabiose [Info](#)


[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Acker-Kratzdistel - *Cirsium arvense* [Info](#)



[Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Cirsium palustre - Sumpfkraatzdistel [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Trifolium pratense - Rotklee [Info](#)



[weitere Info...](#)

Lythrum salicaria - Blutweiderich [Info](#)

[*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Sambucus ebulus - Attich [Info](#)

Arnica montana - Arnika [Info](#)

Viola odorata - März-Duftveilchen [Info](#)

[*\) Amazon Baumschule](#)

PG | K



1067350

Stiefmütterchen

Orchideenblütige Mischung

Großblütige Frühlingsblume mit gewellten und gekrausten Blüten
für Beete, Töpfe und Kästen, zweijährig, Höhe 10-20 cm.

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Tussilago farfara - Huflattich [Info](#)

Daphne mezereum - Seidelbast [Info](#)

Futterpflanze bei Partnerbaumschule ansehen:

[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Hyssopus officinalis - Ysop [Info](#)

*) [Amazon Baumschule](#)



KIEPENKERL®

**Regional-
historisch**

Ysop

Würzkräuter, Blühstaude und Heilpflanze mit schönen violettblauen Blüten. Für Natur- und Kräutergärten. Mehrjährig. Höhe 60-70 cm.

3203



Schlüter

[weitere Info...](#)

Futterpflanzen der Raupen:

Große Brennnessel - *Urtica dioica* [Info](#)