

## Landkärtchen - *Araschnia levana*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

**Raupen erscheinen in Monat:**

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

**Häufigkeit:** verbreitet

**Lebensraum:** Er mag luftfeuchte Standorte, wie lichte und feuchte Waldränder und -Wege, Auwäldern

**Überwinterung:** überwintert als Puppe

**Sonstiges:** Bei diesem Falter unterscheiden sich die Frühlings- und Sommergeneration auffällig. Die Weibchen legen Türme von Eiern.

## **Das kannst Du in Deinem Garten tun:**

- Brennnesseln in einem schattigen Eck stehen lassen und erst im Spätherbst mähen
- Beete mit bevorzugten Nektarpflanzen anbieten

## **Futterpflanzen der Falter:**

**Prunus spinosa - Schlehe** [Info](#)

**Futterpflanze bei Partnerbaumschule ansehen:**

**\*) Amazon Baumschule**



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Origanum vulgare - Wilder Dost** [Info](#)

\*) [Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

**Eupatorium cannabinum - Wasserdost** [Info](#)

[\\*\) Schönthaler Wasser...](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Acker-Kratzdistel - *Cirsium arvense*** [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Sambucus ebulus - Attich** [Info](#)

**Heracleum sphondylium - Wiesebärenklau** [Info](#)

**Daucus carota - Wilde Möhre** [Info](#)

**Pimpinella major - Große Bibernelle** [Info](#)

**Astrantia major - Sterndolde** [Info](#)

[\\*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Caltha palustris - Sumpfdotterblume** [Info](#)

[\\*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

**Achillea millefolium - Schafgarbe** [Info](#)

[\\*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

**Achillea ptarmica - Sumpfgarbe** [Info](#)

[\\*\) Arborix](#)



[weitere Info...](#)

## **Futterpflanzen der Raupen:**

Große Brennnessel - *Urtica dioica* [Info](#)