Goldene Acht, Kleegelbling - Colias hyale



Bildquelle bei Wikipedia

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: verbreitet

Lebensraum: Er schätzt Wiesen und Weiden, Klee- und Luzernefelder, Streuobstwiesen, Feuchtwiesen und Mager- und Trockenrasen sowie Brachland. Er bevorzugt Wacholderheiden.

Überwinterung: Überwintert als Raupe an den unteren Blättern der Fraßpflanzen.

Sonstiges: Die Schmetterlinge sind Kulturfolger auf Luzerne- und Klee-Äckern und deshalb nicht wirklich selten.

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- Anlegen von Staudenbeeten mit den genannten Futterpflanzen auf frischem und feuchtem Boden, sonnig bis halbschattig
- Verblühtes erst im Frühling zurückschneiden, damit die Puppen überwintern können.

Futterpflanzen der Falter:

Origanum vulgare - Wilder Dost Info
*) Amazon Baumschule




weitere Info...

Echium vulgare - Natternkopf Info



weitere Info...

Centaurea jacea - Wieseflockenblume Info



weitere Info...
(ähnliche Abb.)

Knautia arvensis - Ackerskabiose Info

*) Amazon Baumschule



weitere Info...

Scabiosa columbaria - Taubenskabiose Info

*) Amazon Baumschule



weitere Info...

(ähnliche Abb.)

Trifolium pratense - Rotklee Info



weitere Info...
Cirsium rivulare 'Atropurpureum' - Bachdistel Info
*) Gardeners Dream



weitere Info...

Futterpflanzen der Raupen:

Lotus corniculatus - Hornklee Info
Securigera varia - Bunte Kronwicke Info
Vicia cracca - Vogel-Wicke Info
Medicago lupulina - Hopfenklee Info
Trifolium repens - Weißklee Info



weitere Info...
(ähnliche Abb.)