

Goldene Acht, Kleegelbling - *Colias hyale*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: verbreitet

Lebensraum: Er schätzt Wiesen und Weiden, Klee- und Luzernfelder, Streuobstwiesen, Feuchtwiesen und Mager- und Trockenrasen sowie Brachland. Er bevorzugt Wacholderheiden.

Überwinterung: Überwintert als Raupe an den unteren Blättern der Fraßpflanzen.

Sonstiges: Die Schmetterlinge sind Kulturfolger auf Luzerne- und Klee-Äckern und deshalb nicht wirklich selten.

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- Anlegen von Staudenbeeten mit den genannten Futterpflanzen auf frischem und feuchtem Boden, sonnig bis halbschattig
- Verblühtes erst im Frühling zurückschneiden, damit die Puppen überwintern können.

Futterpflanzen der Falter:

Origanum vulgare - Wilder Dost [Info](#)

[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

Echium vulgare - Natternkopf [Info](#)



[weitere Info...](#)

Centaurea jacea - Wieseflockenblume [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Knautia arvensis - Ackerskabiose [Info](#)

[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Scabiosa columbaria - Taubenskabiose [Info](#)

*) [Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Trifolium pratense - Rotklee [Info](#)



[weitere Info...](#)

Cirsium rivulare 'Atropurpureum' - Bachdistel [Info](#)

[*\) Gardeners Dream](#)



[weitere Info...](#)

Futterpflanzen der Raupen:

Lotus corniculatus - Hornklee [Info](#)

Securigera varia - Bunte Kronwicke [Info](#)

Vicia cracca - Vogel-Wicke [Info](#)

Medicago lupulina - Hopfenklee [Info](#)

Trifolium repens - Weißklee [Info](#)



[weitere Info...](#)
(ähnliche Abb.)